

凯新认证（北京）有限公司
Kaixin Certification (Beijing) Co., Ltd.
企业设备维护保养服务认证实施规则

受控状态：受控

文件编号：KCB-GZ-29

发布日期：2025-02-20

实施日期：2025-02-20

修订日期：2025-08-25

版 次：G/3

批准发布：胡娜娜



企业设备维护保养服务认证实施规则

文件编号	发布日期	实施日期	修改日期	版次
KCB-GZ-29	2025-02-20	2025-02-20	2025-08-25	G/3

1. 适用范围

本实施规则适用于凯新认证（北京）有限公司（以下简称“公司”或“KCB”）开展的企业设备维护保养服务认证活动，认证对象为企业设备维护保养，对应GB/T 7635.2《全国主要产品分类与代码 第2部分：不可运输产品》中的分类代码为8712办公和商用机械的保养和维修服务、8713计算机硬件修理和保养服务、8714运输机械和设备的保养和修理服务、8715其他机械和设备的保养和维修服务。本实施规则规定了KCB实施企业设备维护保养服务认证的具体程序和具体要求，为KCB开展企业设备维护保养服务认证提供指导。

2. 认证依据

SJ/T 31002-2016 《企业设备维护保养通则》

3. 认证方案和认证模式

认证证书有效期三年。每个认证周期三年，包括初次审核、第一年和第二年的监督审核及第三年认证到期前进行的再审核，三年的认证周期从初次审核或再审核决定算起。

企业设备维护保养服务认证模式：公开的服务特性检验+服务管理审核，适用于初次认证、监督评价及再认证。

4. 认证基本程序

- a) 认证申请
- b) 申请评审
- c) 文件审核
- d) 初始现场审核
- e) 认证决定与批准
- f) 获证后的监督审核与再审核

5. 认证实施程序及要求

5.1 认证申请

5.1.1 申请方申请的基本条件

- (1) 有明确的法律地位；
- (2) 遵守国家法律、法规、标准及其他要求，未列入“国家企业信用信息公示系统”严重违法失信企业名单（黑名单）；
- (3) 按SJ/T 31002-2016标准建立了文件化的管理体系，且体系运行时间不少于3个月，且申请方成立时间已满足3个月。

5.1.2 应要求申请方填写认证申请书按要求提供申请认证所需资料，资料包括但不限于：

- (1) 认证申请书；



企业设备维护保养服务认证实施规则

文件编号	发布日期	实施日期	修改日期	版次
KCB-GZ-29	2025-02-20	2025-02-20	2025-08-25	G/3

(2) 营业执照，或其他法律地位的证明性文件(事业单位法人证书、社会团体登记证书、非企业法人登记证书、党政机关设立文件等)，若管理体系覆盖多场所活动，应附每个场所的法律地位证明文件的扫描件（适用时）；

(3) 认证所覆盖的活动所涉及法律法规要求的行政许可证明、资质证书、强制性认证证书等的扫描件；

(4) 组织认证涉及多场所（两个或两个以上时），提供多场所清单；含临时场所的组织提供“临时场所清单”；

(5) 设备维修服务认证文件，例如：手册及必要的程序文件、服务流程图等。

5.2 认证受理

5.2.1 申请评审

评审内容包括但不限于：申请组织基本信息及其产品/服务相关信息的充分性，了解组织特点，确定申请组织法律地位的合法性，必要时，通过公开网站验证提供信息的真实性、有效性。

合同评审人员对申请组织实施合同评审，以确保：

(1) 关于申请组织及其服务认证体系的信息充分，足以建立审核方案；

(2) 认证要求已有明确说明并形成文件，且已提供给申请组织；

(3) 解决了认证机构与申请组织之间任何已知的理解差异；

(4) 认证机构有能力并能够实施认证活动；

(5) 通过对申请的认证范围、申请组织的生产经营场所、员工人数、体系文件、以及任何其他影响认证活动的因素（语言、安全条件、对公正性的威胁等）的考虑，确定完成审核需要的时间；

(6) 保持了决定实施审核的理由的记录。

5.2.1 审核人日的确定

5.2.1.1 服务认证审核时间以申请方的有效人数为基础，根据申请组织服务认证体系覆盖的有效人数，参照如下表1《现场审核人日基点人日表》核算现场审核人日数的基础数据然后根据相关因素进行调整，确定最终的现场审核人日。

表1 现场审核人日基点人日表

体系覆盖有效人数	初次审核	监督审核	再认证审核
	现场审核（人日）	现场审核（人日）	现场审核（人日）
1~20人	2.0	1.0	1.5



企业设备维护保养服务认证实施规则

文件编号	发布日期	实施日期	修改日期	版次
KCB-GZ-29	2025-02-20	2025-02-20	2025-08-25	G/3

21~50人	2.5	1.0	1.5
51~100人	3.0	1.0	2.0
101~150人	4.0	1.5	3.0
151~200人	5.0	1.5	3.5
201~300人	6.0	2.0	4.0
301~500人	6.5	2.5	4.5
501~1000人	7.5	2.5	5.0
1001~1500	8.0	3.0	5.5
1501~2000	9.0	3.0	6.0
2000人以上按照此规律递增			

注1：表中提到的“有效人数”是指企业的所有与服务管理体系相关的人员，包括审核时将在场的非长期（季节性的、临时的和分包的）雇员。

注2：监督现场审核人日不能少于1.0天。

注3：一个“审核·人日”通常指8小时完整的正常工作日，不能通过增加每天的工作时间来减少要使用的审核天数。

注4：如同时对企业策划QMS\EMS\OHSMS管理体系的认证审核，且审核组长为同一人，服务认证的每个现场审核人日为2.0人日。

注5：考虑到所有因素，对减少某个组织现场审核人·日的调整总量不能大于现场审核人日核算表中要求的现场审核人日时间的30%，且初审现场审核人日不少于2.0

注6：多场所的审核人日数应不低于相同类型单一场所的审核人日数，适用时，根据申请方多场所的具体情况，考虑增加人日

5.2.2 认证合同的签订

公司授权人根据评审结论与认证申请方签署服务认证合同一式两份，公司和认证申请方各执一份。认证合同内容填写应完整、清晰、准确无误。

认证合同应至少包含以下内容：

- (1) 申请组织获得认证后持续有效运行的承诺。
- (2) 申请组织对遵守认证认可相关法律法规，协助认证监管部门的监督检查，对有关事项的询问和调查如实提供相关材料和信息的承诺。
- (3) 申请组织承诺获得认证后发生以下情况时，应及时向认证机构通报：
 - a) 客户及相关方有重大投诉；



企业设备维护保养服务认证实施规则

文件编号	发布日期	实施日期	修改日期	版次
KCB-GZ-29	2025-02-20	2025-02-20	2025-08-25	G/3

b) 生产、销售的产品或提供的服务被质量或市场监管部门认定不合格；

c) 发生产品和服务的质量安全事故；

d) 相关情况发生变更，包括：法律地位、生产经营状况、组织状态或所有权变更；取得的行政许可资格、强制性认证或其他资质证书变更；法定代表人、最高管理者变更；生产经营或服务的工作场所变更；服务认证覆盖的活动范围变更；服务认证和重要过程的重大变更等；

e) 出现影响服务认证运行的其他重要情况。

(4) 申请组织承诺获得认证后正确使用认证证书、认证标志和有关信息，不利用认证证书和相关文字、符号误导公众认为其产品或服务通过认证。

(5) 在认证审核实施过程及认证证书有效期内，认证机构和申请组织各自应当承担的责任、权利和义务。

(6) 认证服务的费用、付费方式及违约条款。

5.3 审核方案策划

5.3.1 评审部实施合同评审与客户签署认证合同后，由审核项目管理人员负责策划执行该认证项目。

5.3.2 审核项目管理人员在接到评审部已填写相关评审内容的《申请评审及审核方案策划表》后策划方案。

5.3.3 方案的策划应覆盖一个完整的认证周期，至少包括初次认证、第一年与第二年的监督和第三年在认证到期前进行的再认证。认证周期的审核方案应覆盖全部企业设备维护保养服务认证要求。依据认证客户的不同需求，可有特定审核方案，如扩大认证范围的审核方案。对审核方案的任何调整，应保留合理性的记录

5.3.4 审核方案的策划

5.3.4.1 企业设备维护保养服务特性测评和服务管理审核方案的策划

5.3.4.1.1 应策划服务特性测评标准、等级评价和服务管理审核方案用以指导和规范服务评价活动；

5.3.4.1.2 企业设备维护保养服务特性测评

应依据 SJ/T 31002-2016《企业设备维护保养通则》的内容制定企业设备维护保养服务特性要求测评工具。

a) 应在受审核方服务现场进行测评；

b) 测评覆盖时期应从体系运行到现场测评时间为止；

c) 测评期间采集的信息使用企业设备维护保养服务特性测评工具表进行分析，并详细记录



企业设备维护保养服务认证实施规则

文件编号	发布日期	实施日期	修改日期	版次
KCB-GZ-29	2025-02-20	2025-02-20	2025-08-25	G/3

影响测评结果的不符合信息；

- d) 使用测评工具表计算出的最终评分作为于认证结果中认证级别的评级依据。
- e) 企业设备维护保养服务特性测评项目包含内部管理、透明性、信息沟通、维修维护、投诉处理、监督与改进等 6 个大项目和 13 个子项目、35 个评分点、1 个否决项；
- f) 测评标准设定满分为 100 分，根据每个评审点给定的分值汇总求和，得出企业设备维护保养服务特性最终评分；当删减发生时，该指标分值不进行计算，除此之外的分值总和称为涉及项分值。评分计算方法为：评分=实际得分/涉及项总分值×100。其中否决项：当发现企业的设备维修保养不满足法律法规要求时（如：无前置资质），应触发一票否决。

5.3.4.1.3 企业设备维护保养服务的管理审核

1) 内部管理

1.1 体系文件

1.1.1 有相应的体系文件，规定了设备维修保养服务中的活动和流程,并制定相应的制度和规范,用于内部控制。文件适宜，且内容清晰,无歧义，识别了相应法律法规要求。

1.1.2 组织架构合理，设立或指定专门从事设备维修保养服务工作的部门，并有合理的职责划分和岗位置。

1.2 人力资源

1.2.1 针对所有岗位,应制定能力要求准则。

1.2.2 维保人员经培训考核合格后持证上岗，培训保持持续性满足能力要求，定期进行能力评价，保留培训记录、能力评价记录。

1.3 维修设备管理

1.3.1 根据企业类别和经营范围，组织设备适宜，对仪表工具、专用设备、检测设备和通用设备是否达标进行评价，租赁设备要有正式合同。

1.3.2 建立设备档案，并做好设备购置、验收、使用、维修、检定和报废处理记录。设备工具使用与保管要责任到人。

1.3.3 企业应制定设备操作工艺规程，制定设备维修保养制度、设备维保记录并存档。

1.4 维修配件保障

1.4.1 企业应建立配件供应商管理制度，并对供应商能力进行评价；

1.4.2 建立并保持对供应商提供的关键元器件和材料的检验或验证的程序及定期确认检验的程序或制度；对采购的配件做好检验并登记，记录信息齐全。



企业设备维护保养服务认证实施规则

文件编号	发布日期	实施日期	修改日期	版次
KCB-GZ-29	2025-02-20	2025-02-20	2025-08-25	G/3

1.4.3 应制定库房管理制度，配件分类管理，保存适当；保留配件的更换、使用、报废处理的记录。

2) 透明性

2.1 服务承诺

2.1.1 明确设备维修保养服务承诺，并有效地传递给客户。

2.2 配件及收费

2.2.1 对于配件信息公开。包修期或质保期内不应要求客户支付任何费用,如果影响客户使用,需考虑适当补偿:保修期内收费需事先明示收费事项和收费标准。

3) 信息沟通

3.1 信息沟通及处理

3.1.1 建立客户设备维修保养需求信息收集制度，明确收集信息渠道及相关责任人，并易为公众所获取。。收集来自客户的设备维修保养信息,与隐含的要求等信息，形成记录；

3.1.2 ,收集客户设备维修保养方面的需求、抱怨或建议的信息，增强顾客满意。

3.1.3 对设备维修保养信息形成文档并进行评审,确保信息充分、含义明确可行。

4) 维修、维护

4.1 服务要求

4.1.1 服务人员与客户沟通方式适当,处理问题及回复及时,并保存相关记录。

4.1.2 接到客户信息后,及时安排维修人员,按照承诺和合同要求提供包修、保修和维护保养服务。

4.1.3 维修人员应注意个人形象,及时进行维修保养,并向客户如实提供维修保养记录。

4.1.4 建立客户信息档案和计算机化的服务管理系统,能够有效进行客户使用情况跟踪和回访。

4.1.5 根据客户需求，明确设备维修保养服务内容，并按照服务内容提供相应设备维修保养服务

4.2 日常维保

4.2.1 润滑装置齐全，油路畅通，油标醒目，各油孔位经常保持清洁，润滑正常。

4.2.2 安全防护装置齐全、可靠，内外清洁;控制系统整洁，联接可靠，接地良好，测量调控装置完好、可靠。

4.2.3 动能传输设备的传输管道整齐、清洁，连接牢固、可靠，有规范防离措施。

4.2.4 零部件完整无缺损，附件齐全，保管完善。



企业设备维护保养服务认证实施规则

文件编号	发布日期	实施日期	修改日期	版次
KCB-GZ-29	2025-02-20	2025-02-20	2025-08-25	G/3

4.2.5 建立日常点检保养机制，并按要求执行。

4.2.6 工具箱内工、量、夹具及加工工件存放整齐、合理、不零乱，不随便放在导轨面上。

4.3 其他维保

4.3.1 根据顾客需求，制定一级保养或二级保养计划，并按计划实施；并保存记录。

5) 投诉处理

5.1.1 有负责记录、处理客户投诉的人员,建立完整的投诉档案。

5.1.2 及时反馈和处理客户投诉,有效解决客户投诉,

5.1.3 有对突发事件进行及时处理、对服务失误进行补救的措施。

6) 监督与改进

6.1 监督

6.1.1 有负责服务监督的人员,监督服务系统的运转情况。

6.1.2 建立服务监督制度,针对每项活动,制定评价考核办法并予以实施,保留相关记录

6.1.3 定期对客户进行满意度抽样调查和回访,征询对服务的意见,保留相关记录

6.2 改进

6.2.1 根据监督结果,持续修正各项服务措施,并在服务质量方面不断改进

6.2.2 定期开展内部评价,根据评价结果完善服务系统。

5.3.4.1.4 企业设备维护保养服务认证评价指标评分要求

指标大类及编号	分值	指标	分值
4.1 内部管理	29	4.1.1 体系文件	5
		4.1.2 人力资源	6
		4.1.3 维修设备管理	9
		4.1.4 维修配件保障	9
4.2 透明性	5	4.2.1 服务承诺	2
		4.2.2 配件及收费	3
4.3 信息沟通	8	4.3.1 信息沟通及处理	8
4.4 维修、维护	28	4.4.1 服务要求	14
		4.4.2 日常维保	12
		4.4.3 其他维保	2
4.5 投诉处理	10	4.5.1 投诉处理	10
4.6 监督与改进	20	4.6.1 监督	10
		4.6.2 改进	10



企业设备维护保养服务认证实施规则

文件编号	发布日期	实施日期	修改日期	版次
KCB-GZ-29	2025-02-20	2025-02-20	2025-08-25	G/3

5.3.4.1.5 企业设备维护保养服务认证级别的规定

- a)达到 70 分(含 70 分)以上, 达标级(二星级)设备维修保养服务
- b)达到 80 分(含 80 分)以上, 三星级设备维修保养服务
- c)达到 90 分(含 90 分)以上, 四星级设备维修保养服务
- d)达到 95 分(含 95 分)以上, 五星级设备维修保养服务

5.3.4.2 审核方案流程策划

应考虑受审核方的组织规模、领域、审核的类型、产品及生产和服务过程等因素、组织多场所的情况(固定场所、临时场所等)、季节性生产、KCB对组织了解的程度、受审核方认证运行的成熟程度及结合审核的方式、法律法规及其行业性的强制要求、以往的审核结论或以往的审核方案的评审结果、认证客户组织或其运作的重大变化、认证客户所处的地域、文化、语言等。

5.3.5 审核方案策划的内容

确定审核类型、审核目的、审核频次、审核时机、审核范围、审核依据、审核时间(拟定时间)、人日数需求、选择审核组长、配置审核人员(必要时, 配备技术专家)等。

在审核方案实施过程中应根据审核中收集的变更信息对方案进行必要的调整, 并保留记录。

5.3.5.1 确定审核目的

1) 审核目的应由认证机构确定。审核范围和准则, 包括任何更改, 应由认证机构在与客户商讨后确定。

2) 审核目的需明确审核旨在达到的成果。

5.3.5.2 审核范围的确定

审核范围应说明审核的内容和界限, 通常, 审核的范围应涵盖拟申请或已认证范围内的所有产品/服务、过程和活动、组织单元及其实际位置, 以及组织权限所辖的区域等。审核范围不应超出认证客户的营业执照和涉及的法律法规所规定的范围。

5.3.5.3 审核准则应被用作确定符合性的依据, 并应包括:

- 1) 企业设备维护保养服务认证标准、规范性文件的要求;
- 2) 客户制定的企业设备维护保养服务相关的过程和文件;
- 3) 相关法律法规要求。

5.3.5.4 审核频次

审核部应根据与每个认证客户签订的认证协议和/或认证客户变化的信息来确定并调整其评价频次。通常, 一个认证周期的审核频次包括初次认证、两次监督和认证到期前的再认证。当认证客户与认证机构签订的认证协议规定一个认证周期为四次或以上审核频次时,



企业设备维护保养服务认证实施规则

文件编号	发布日期	实施日期	修改日期	版次
KCB-GZ-29	2025-02-20	2025-02-20	2025-08-25	G/3

可按照认证协议的要求确定审核频次。当出现下列情况时，宜考虑调整相应的审核频次：

- a) 认证客户出现重大企业设备维护保养服务事故；
- b) 认证客户发生影响认证基础的重大变更，如所有权、规模、产品/服务、人员、设备变化等；
- c) 国家行政主管部门的要求或抽查的结果；

调整后的审核方案可包括缩短审核周期、增加审核频次或是增加提前较短时间通知的审核。

- d) 其他情况。

5.3.5.5 审核时机

审核部宜针对认证客户生产/服务活动的连续性、季节性、周期性、阶段性等特点来选择评价时机。在确定审核时机时，宜尽可能考虑选择能够全面反映认证客户实际管理能力的关键时期，该关键时期宜考虑：

- a) 审核时认证客户具有正在实施生产/服务活动的场所；
- b) 生产/服务活动宜具有代表性；

认证机构在建立审核方案时宜基于上述因素的考虑，为每次审核确定适宜的审核时机。

5.3.5.6 选择和指派审核组

由审核方案管理人员负责选择和任命审核组(包括审核组长及必要的技术专家)，审核组的每位审核人员不必具有相同的能力，审核组应整体上具备评审部确定的审核能力，及实现审核目的所需的能力，且符合公司公正性要求。如果仅有一名审核人员，该审核人员即为审核组长，履行审核组长职责。审核方案管理人员在决定审核组的规模和组成时，应考虑以下因素：

- a) 审核目的、范围、准则和预计的审核时间；
- b) 是否是结合、联合或一体化审核；
- c) 实现审核目的所需的审核组整体能力；
- d) 认证要求(包括任何适用的法律、法规或合同要求)；
- e) 客户产品或服务过程的技术特点；
- f) 语言和文化。

5.3.5.7 审核计划

审核计划中应包括对服务管理、服务执行、顾客反馈等不同层面的调查，得出综合性的审查结果。在现场审核活动开始前，审核组应至少提前一天将书面审核计划交申请组织确认。如存在特殊情况下导致的计划临时变更，审核组应及时将变更情况书面通知受审核的申请组织，并协商一致。

5.3.5.8 多场所组织的抽样要求



企业设备维护保养服务认证实施规则

文件编号	发布日期	实施日期	修改日期	版次
KCB-GZ-29	2025-02-20	2025-02-20	2025-08-25	G/3

如果企业服务认证覆盖范围包括在多个场所进行相同或相近的活动，且这些场所都处于申请组织授权和控制下，KCB可以在审核中对这些场所进行抽样，但应根据抽样要求实施抽样，以确保对所抽样本进行的审查对服务认证包含的所有场所具有代表性。如果不同场所的活动存在明显差异、或不同场所间存在可能对服务管理有显著影响的区域性因素，则不能采用抽样审核的方法，应当逐一到各现场进行审查。

适用抽样审查的多场所组织的抽样要求如下：

5.3.5.8.1 确认抽样数量

1) 每次审查最少审核的场所数量是：

初次/监督/再认证审查：样本的数量应为场所数量的平方根（ $y = \sqrt{x}$ ），计算结果向上取整为最接近的整数，其中y为将抽取场所的数量、x为场所总数。

2) 样本中至少25%的样本量应当以随机方式抽取，在制定审查计划时，由审查组长在审查计划审批人监督之下，从多场所清单中应随机抽取，并在清单上由计划审批人签字为证。每次认证审查都应审查总部，至少一年一次作为监督审查的一部分对其审查。

余下的样本的选择应当能使所选择的现场之间的差别尽可能大。

当存在如下因素可能加大风险时，计划审批人应考虑是否增加样本量：

- 场所的规模和员工的数量；
- 活动和服务行业的复杂程度和风险水平；
- 不同场所在实施服务管理方面的差异；
- 所从事活动的差异及复杂程度；
- 不同地域及其分布；
- 投诉记录，以及纠正措施和预防措施的其他相关方面；
- 与跨国经营有关的任何方面；
- 内部审核和管理评审的结果；
- 任何不同的法规要求。

3) 如果组织的分支机构分为不同等级（如：总部办公室/中心办公室，全国性办公室，地区办公室，地方分支），上述的初次审查抽样模式适用于每个等级的场所。示例：

1个总部办公室：每个审核周期（初次审查、监督审查或再认证审查）都访问；

4个全国性办公室：样本数量=2，至少1个为随机抽样；

27个地区办公室：样本数量=6，至少2个为随机抽样；

1700个地方分支：样本数量=42，至少11个为随机抽样。

5.4 初次审核

5.1 文件审核



企业设备维护保养服务认证实施规则

文件编号	发布日期	实施日期	修改日期	版次
KCB-GZ-29	2025-02-20	2025-02-20	2025-08-25	G/3

5.1.1文件审核一般应由审核组长实施，或由审核组长指定的具备能力的审核人员实施。当文审人员不具备专业能力时，由具备专业能力的人员(或专家)提供专业支持。应由审核组长做出文审的结论意见，并对文审负责。

5.1.2文件审核一般审核申请方提供的形成文件的信息。

5.1.3当申请方提交的形成文件的信息不符合认证相关标准的要求时，文审人员应做好记录，形成文审报告。由审核组长就发现的问题提出纠正的要求，通知申请方。文审发现的问题至少应在现场审核前验证关闭。应保留验证关闭的证据。

5.5 实施审核

5.5.1审核组准备

审核组宜提前进驻受审核方，了解受审核方概况，现场审核前，审核组长组织召开审核组预备会，明确审核组成员的分工和审核要求，与并由专业审核人员或技术专家对非专业审核人员进行专业培训，以保证审核组成员能有效识别和判断受审核方的产品和服务过程、管理业务和相关的规定要求。

由审核组长主持召开首次会议，申请组织的最高管理者及与企业设备维护保养服务相关的职能部门负责人员应该参加会议，会议目的是简要解释将如何进行审核活动，并应包括下列要素，首次会议的详略程度可与客户对审核过程的熟悉程度相一致：

a) 介绍参会人员，包括简要介绍其角色，申请组织要求时，审核组成员应向申请组织出示身份证明文件；

b) 确认认证范围；

c) 确认审核计划(包括审核的类型、范围、目的和准则)及其任何变化，以及与客户的其他相关安排，例如末次会议的日期和时间，审核期间审核组与客户管理层的会议的日期和时间；

d) 确认审核组与客户之间的正式沟通渠道；

e) 确认审核组可获得所需的资源和设施；

f) 确认与保密有关的事宜；

g) 确认适用于审核组的相关的工作安全、应急和安保程序；

h) 确认可得到向导和观察员及其角色和身份；

i) 报告的方法，包括审核发现的任何分级；

j) 说明可能提前终止审核的条件；

k) 确认审核组长和审核组代表认证机构对审核负责，并应控制审核计划(包括审核活动和审核路径)的执行；



企业设备维护保养服务认证实施规则

文件编号	发布日期	实施日期	修改日期	版次
KCB-GZ-29	2025-02-20	2025-02-20	2025-08-25	G/3

- l) 适用时，确认以往评审或审核的发现的状态；
- m) 基于抽样实施审核的方法和程序；
- n) 确认审核中使用的语言；
- o) 确认在审核中将告知客户审核进程及任何关注点；
- p) 让客户提问的机会。

5.5.2 获取和验证信息

审核人员在审核中应通过适当的抽样来收集与审核目的、范围和准则相关的信息(包括与职能、活动和过程之间的接口有关的信息),并对这些信息进行验证,使之成为审核证据。审核人员应保证审核抽样的合理、代表性。

审核人员可以通过面谈、审查文件和记录、对过程和活动进行观察等方法收集审核证据,并应保留审核记录。应保证收集的审核证据可追溯。

5.5.3 审核发现及审核结论

a) 审核发现应简述符合性,详细描述不符合以及为其提供支持的审核证据,并予以分级和报告,以便为认证决定或保持认证提供充分的信息。审核组应在末次会前的内部会议中评审审核发现及审核中收集的其他信息;

b) 对不符合的审核发现应对照审核准则的具体要求记录支持的审核证据,包含对不符合的清晰陈述,并详细标识不符合所基于的客观证据。应与客户讨论不符合,以确保证据准确且不符合得到理解。但是,审核人员应避免提示不符合的原因或解决方法;

c) 审核组应在与受审核方领导层的交流会上沟通不符合,以确认审核证据的准确性,使受审核方理解不符合,解决对审核发现和(或)审核证据的意见分歧,如果有未解决的分歧点应予以记录,提交认证机构裁决;

d) 审核组就审核结论达成一致,由审核组长负责编写《审核报告》。

5.5.4 准备审核结论

在末次会议前,由审核组长负责,审核组应:

a) 对照审核目的和审核准则,审核审核发现和审核中收集的任何其他适用的信息,并对不符合分级;

b) 考虑审核过程中内在的不确定性,就审核结论达成一致;

c) 确定任何必要的跟踪活动;

d) 确认审核方案的适宜性,或识别任何为将来的审核所需要的修改(例如范围、审核时间或日期、监督频次、审核组能力等)。

5.5.5 末次会议



企业设备维护保养服务认证实施规则

文件编号	发布日期	实施日期	修改日期	版次
KCB-GZ-29	2025-02-20	2025-02-20	2025-08-25	G/3

末次会议由审核组长主持，出席人员同首次会议，必要时可适当扩大范围。会议目的是报告审核情况，宣布审核发现和审核结论，包括关于认证的推荐性意见。并应包括下列要素，末次会议的详略程度可与客户对审核过程的熟悉程度相一致：

- a) 向客户说明所收集的审核证据基于对信息的抽样，因而会有一定的不确定性；
- b) 介绍KCB有关本阶段审核的相关规定(如审核发现和审核结论类型及判定的原则等)；
- c) 认证机构处理不符合(包括与客户认证状态有关的任何结果)的过程；
- d) 与受审核方确定审核中发现的任何不符合的纠正和纠正措施完成时间或完成计划；
- e) 认证机构在审核后的活动；
- f) 说明投诉处理过程和申诉过程，代表审核组重申保密承诺；
- g) 请受审核方提出需要澄清的问题。

受审核方应有机会提出问题。审核组与客户之间关于审核发现或结论的任何分歧意见应得到讨论并尽可能获得解决。任何未解决的分歧意见应予以记录并提交技术部。

5.5.6 审核报告

审核组长编制审核报告，其内容至少包括：

- 1) 审核的目的、范围和准则；
- 2) 申请人的基本情况(包括名称、地址等)；
- 3) 抽样及样本信息；
- 4) 审核结果及其说明；
- 5) 与有关认证要求符合性的陈述(包括任何不符合)；
- 6) 报告覆盖的时间段；
- 7) 结论。

5.6 复核和认证决定

公司授权认证决定人员实施复核和认证决定，认证决定人员对认证决定的结果进行批准，认证决定人员应在对评价报告、不符合的纠正措施及验证情况和其他信息进行复核、综合评价的基础上，做出认证决定。为确保公正性，所有参与认证决定的人员不能是实施审核的人员。对经审定不合格的申请组织，公司应做出不予以认证注册的决定，并将不能注册的原因书面通知申请组织。

5.7 认证证书

根据认证决定批准结果向满足认证要求的申请组织颁发正式的认证证书。

5.8 监督

5.8.1 监督的策划



企业设备维护保养服务认证实施规则

文件编号	发布日期	实施日期	修改日期	版次
KCB-GZ-29	2025-02-20	2025-02-20	2025-08-25	G/3

审核部负责针对每一个获证客户策划年度监督方案，以便定期对认证范围内有代表性的区域和职能进行监视。通常，监督现场审核时间不应少于初始现场审核人日的30%。特殊情况下，可以合理的增加审核时间，理由应充分，监督时间不宜少于1天。对未能按照监督方案及时接受现场审核的客户，应提前告知未按期实施监督将导致的结果，并保留联系记录。初次认证后的第一次监督应在认证决定日期起12个月内进行，第二次监督距上一次审核结束日不超过12个月。如果未按期进行监督，应自超出之日起暂停客户的认证资格。多数情况下，暂停将不超过6个月。

除定期监督外，可根据获证方出现的实际情况，增加监督频次。

5.8.2 监督主要审核受审核方的如下(但不限于以下)内容：

- a) 内部审核；
- b) 以往审核的结果，特别是对上次审核中确定的不符合采取的措施；
- c) 对企业设备维护保养服务认证有影响的有关投诉的处理；
- d) 持续的运作控制；
- e) 客户及其企业设备维护保养服务认证的任何变化；
- f) 外部环境的变化(如法规的变化)；
- g) 法律法规的遵守情况；
- h) 证书/标志的使用和(或)任何其他对认证资格的引用；
- i) 质量监督或行业主管部门抽查的结果。

监督审核结论可以有以下三种：

- 1) 推荐保持认证注册资格；
- 2) 建议暂停/撤销认证注册资格；
- 3) 推荐恢复认证注册资格。

5.9 再认证

5.9.1 认证证书有效期三年，若获证组织申请继续持有认证证书，则应在认证证书有效期满前三个月向公司提出再审核申请，并提交相关资料。

5.9.2 当企业设备维护保养服务认证及获证组织的内部和外部环境无重大变化时，再审核可省略文件审核过程，可直接进行现场审核。但现场审核时间不应少于初始现场审核人日的70%。特殊情况下，可适时合理增加人日数，增加理由应充分。但企业设备维护保养服务认证或组织管理机构的运作环境有重大变更时，再审核应该安排文件审核。

6. 认证的批准、拒绝、保持、扩大、缩小、暂停、恢复和撤销的程序

6.1 批准认证范围的条件和程序



企业设备维护保养服务认证实施规则

文件编号	发布日期	实施日期	修改日期	版次
KCB-GZ-29	2025-02-20	2025-02-20	2025-08-25	G/3

6.1.1 批准认证范围的条件

- a) 认证客户的申请材料真实、准确、有效，并符合KCB申请认证要求；
- b) 认证客户建立和实施的相关服务标准及管理文件符合认证标准/规范性文件要求。服务实施与提供满足认证准则要求，评价组提出推荐认证的结论意见；
- c) 认证客户申请认证范围在法律地位文件和资质规定的范围内，且符合KCB认证方案要求；
- d) 国家或地方或行业有要求时，认证客户申请认证范围内的服务活动已满足适用的法律法规的要求；
- e) 评价证据表明内部审核的安排已实施、有效且得到保持，并已进行了一次内部审核；
- f) 评价中发现的不合格在规定期限内已经采取纠正/纠正措施，经KCB验证有效；
- g) 至少近一年来，认证客户申请认证范围内未发生服务事故或国家检查不合格；
- h) 满足认证方案中证书颁发条件；
- i) 认证客户已与KCB签署认证合同，承诺始终遵守认证的有关规定，并按照认证合同规定缴纳认证费用。

6.1.2 批准认证范围的程序

- a) KCB 向认证客户提供认证有关信息的公开文件，使其知悉并理解；
- b) 认证客户向 KCB 正式提交认证申请书和相关附件；
- c) KCB 根据客户申请信息进行申请评审，并已确认受理认证申请；
- d) 满足批准认证资格的条件，经 KCB 审定，认为认证客户在认证范围内已满足批准认证资格的条件，同意批准认证；
- e) KCB 向认证客户颁发认证证书，要求获证方按规定使用认证标志。

6.2 拒绝认证注册的条件和程序

6.2.1 拒绝认证注册的条件

- a) 认证客户信息未通过KCB的申请评审，评审为不予受理认证申请；或KCB不具备相应认证业务范围；
- b) 认证客户的服务管理及服务提供有重大缺陷，不符合认证准则的要求，或认证客户存在重大服务质量、安全、环境等问题及与认证范围内相关严重违法违规行为，经KCB的审定结论为不予认证注册；
- c) 初次认证后，认证客户未在规定的时间内按要求关闭不符合，或未按规定接受KCB再次实施的评价；
- d) 再认证评价后，认证客户未在规定的时间内按要求关闭不符合（包括KCB审定提出的不



企业设备维护保养服务认证实施规则

文件编号	发布日期	实施日期	修改日期	版次
KCB-GZ-29	2025-02-20	2025-02-20	2025-08-25	G/3

符合)；

e) KCB评价组现场评价结论为“不推荐认证注册”。

6.2.2 拒绝认证注册的程序

a) 经KCB评审为不予受理认证或认证客户的服务管理及服务提供不满足批准认证资格条件；

b) KCB通知认证客户不予受理或不予认证注册。

6.3 保持认证资格的条件和程序

6.3.1 保持认证资格的条件

a) 获证客户的法律地位、行政许可文件持续符合国家的最新要求，并且认证范围在法律地位文件和行政许可文件规定的范围内；

b) 获证客户持续遵守认证有关的规定，包括变更的规定；

c) 获证客户在认证范围内的服务活动持续满足适用的最新法律法规的要求，如发生不满足时及时采取有效的措施；

d) 获证客户于获证期内，认证范围内涉及的服务活动未发生重大事故和国家检查不合格；

e) 获证客户在获证期间未发生误用认证证书和认证标志，如有发生能及时有效地采取纠正和纠正措施，并将误用产生的影响降至最小程度；

f) 获证客户对顾客或相关方的重大投诉和关切能及时有效地处理；

g) 获证客户能按照KCB要求及时通报变更等信息；

h) 按时接受监督评价，经现场评价获证客户的持续符合认证准则要求，评价组结论为“保持认证”；

i) 获证客户履行与KCB签署认证合同中规定的责任和义务，并按照认证合同规定缴纳认证费用。

6.3.2 保持认证资格的程序

a) 满足保持认证资格的条件，监督审核后，经 KCB 派出的审核组长确认和 KCB 审查后认为获证客户在认证范围内能持续满足保持认证资格的条件，同意保持认证资格，由 KCB 签发确认证书并向获证客户发放；

b) 在认证证书有效期内如有认证要求变更，获证客户接受变更的认证要求，并经 KCB 验证在认证范围内服务管理及服务满足变更的要求，可保持认证资格。

6.4 扩大认证范围的条件和程序

6.4.1 扩大认证资格的条件



企业设备维护保养服务认证实施规则

文件编号	发布日期	实施日期	修改日期	版次
KCB-GZ-29	2025-02-20	2025-02-20	2025-08-25	G/3

- a) 获证客户保持认证资格有效。
- b) 获证客户申请扩大的认证范围在法律地位文件范围内。国家、地方或行业有要求时，获证客户拟扩大的认证范围具有有效的行政许可文件；符合KCB特定服务认证范围扩大条件；
- c) 国家或地方或行业有要求时，获证客户在申请扩大认证范围内的服务活动，已满足适用的法律法规的要求；
- d) 获证客户的服务管理及服务提供覆盖申请扩大的认证范围，并符合认证准则、标准/规范性文件要求；
- e) 获证客户按照认证规定缴纳补充认证费用。

6.4.2 扩大认证资格的程序

- a) KCB 向获证客户提供与扩大认证范围有关信息的公开文件，获证客户知悉并理解；
- b) 获证客户向 KCB 正式提交扩大认证范围的申请和相关附件；
- c) 需要时，获证客户与 KCB 补充签署或修订认证合同，并按照规定补充缴纳认证费用；
- d) 满足扩大认证范围的条件，经 KCB 审核、审定，认为获证客户在申请扩大认证范围内已满足批准认证资格的条件，同意批准扩大认证范围，认证证书的注册号和有效期保持不变；
- e) KCB 向获证客户送交新认证证书。

6.5 缩小认证范围的条件和程序

6.5.1 缩小认证范围的条件

- a) 获证客户认证范围内部分服务活动等不再符合认证准则、标准/规范性文件和其他要求；
- b) 获证客户不愿再继续保持认证范围内的部分服务活动认证资格；
注：认证范围缩小可能导致星级降低。
- c) 获证客户缩小认证范围应不包括为缩小认证风险的情况。

6.5.2 缩小认证范围的程序

- a) 获证客户向 KCB 正式提交缩小认证范围的申请，或 KCB 提出缩小获证客户认证范围的建议，并提供理由和证据。KCB 的审定意见和日常监督结果也可作为认证范围缩小的信息来源和理由，经认证双方沟通后达成一致意见；
- b) 需要时，获证客户应与 KCB 修订认证合同；
- c) 经 KCB 审定，认为获证客户在申请缩小认证范围不会对仍保持的认证范围产生影响，同意批准缩小认证范围，换发认证证书或附件，认证证书的注册号和有效期保持不变。

6.6 变更认证信息的条件和程序



企业设备维护保养服务认证实施规则

文件编号	发布日期	实施日期	修改日期	版次
KCB-GZ-29	2025-02-20	2025-02-20	2025-08-25	G/3

6.6.1 变更认证信息的条件

在认证证书有效期内，获证客户因信息发生变更，导致与认证证书信息不一致时，应予以更新。

6.6.2 变更认证信息的分类

- a) 获证客户名称、住所变更；
- b) 服务提供地址变更；
- c) 地名变更；
- d) 企业人数变更；
- e) 证书范围中的服务活动及服务方式的变更。

6.6.3 变更认证信息的程序

6.6.3.1 认证信息的变更需提交的资料

6.6.3.1.1 获证客户名称、住所变更应提交的资料

- a) 获证客户的书面变更申请；
- b) 获证客户是企业的，提供工商行政主管部门的变更核准证明及新营业执照复印件；其他性质的获证客户提供允许其设立的政府行政主管部门的相关文件；
- c) 对于因改制、企业重组引起的名称变更，获证客户不能获得名称变更核准证明时，应提交组织以原名称和现名称名义的更名申请，政府有关部门的批文和原名称注销证明；因组织结构、服务管理发生重大变更（包括因改制、企业重组引起的名称变更）接受 KCB 的一次监督评价和审定，且监督评价认证模式至少包括服务管理审核。
- d) 有行政许可、资质等要求的获证客户，还应提供按新名称变更后的有关文件。

6.6.3.1.2 服务提供地址变更需要提交的资料

- a) 获证客户的书面变更申请；
- b) 有行政许可、资质等要求的获证客户，还应提供按新地址变更后的法规要求的有关文件（必要时，包括环评、环保验收、安评、安全验收等证据材料）；
- c) 接受KCB的一次监督评价和审定。

6.6.3.1.3 地名、邮编变更需要提交的资料

- a) 获证客户的书面变更申请；
- b) 当地政府的相关证明；
- c) 对有行政许可、资质等要求的获证客户，还应提供按新地址变更后的有关文件。

6.6.3.1.4 企业变更人数需要提交的资料

获证客户提出企业变更人数时，需提交变更企业人数的书面申请。



企业设备维护保养服务认证实施规则

文件编号	发布日期	实施日期	修改日期	版次
KCB-GZ-29	2025-02-20	2025-02-20	2025-08-25	G/3

6.6.3.1.5 证书范围中的服务活动及服务方式的变更需要提交的资料

- a) 获证客户的书面变更申请；
- b) 对有行政许可、资质等要求的认证范围，还应提供相应文件复印件。
- c) 服务活动及服务方式的变更如导致服务认证产品变化，认证准则变化，则按初次认证；如不涉及服务认证产品、认证准则变更，可结合监督评价进行，但认证模式、评价、审定及其他要求执行特定服务专项管理要求。

6.6.3.2 认证信息的办理流程

- a) 获证客户向 KCB 正式提交变更认证信息的申请和相关文件资料；
- b) 需要时，获证客户应接受 KCB 的认证评价；
- c) 经 KCB 审定，认为获证客户满足认证信息变更的条件，同意批准认证信息变更；
- d) KCB换发认证证书或附件，认证证书的有效期保持不变。

6.7 暂停认证资格的条件和程序

6.7.1 暂停认证资格的条件

符合下列条件之一的获证客户，KCB将暂停其认证证书：

- a) 监督结果不符合认证准则，但其性质不属于需要立即撤销的情况。
 - 获证客户的服务运作发生重大变更，不能持续符合认证标准/规范性文件要求；
 - 获证客户监督期间发生严重影响服务认证运行的情况；
 - 获证客户在认证范围内的服务活动不能满足适用的最新法律法规和标准的要求，并未采取措施或措施无效；
 - 获证客户未按照认证要求的变更做出相应调整，或调整不满足变更要求。
- b) 不恰当地使用认证文件，发现后又未采取适当的措施予以解决。
- c) 特定服务在一段时期内未向顾客提供，经双方协商后，可暂停。
- d) 获证客户不承担、履行认证合同约定的责任和义务。
 - 获证客户未能在规定的期限内接受监督；
 - 获证客户未履行与KCB签署认证合同中规定的责任和义务，并对保持认证资格产生重大影响；
 - 获证客户未按照认证合同规定缴纳认证费用；
 - 获证客户在获证期间发生误用认证证书和认证标志，并未能及时有效地采取纠正和纠正措施，以将产生的影响降至最少程度。
- e) 获证客户在证书有效期间受到相关执法监督部门处罚。



企业设备维护保养服务认证实施规则

文件编号	发布日期	实施日期	修改日期	版次
KCB-GZ-29	2025-02-20	2025-02-20	2025-08-25	G/3

—获证客户未按要求对信息进行通报。

f) 获证客户被地方认证监管部门发现服务运作存在问题。

g) 获证客户获证期间在认证范围内发生国家监督抽查不合格，并未查明原因和采取补救措施。

h) 获证客户主动请求暂停。

i) 获证客户发生了与服务活动等有关的重大事故，反映出客户的服务运作存在重大缺陷。获证客户于获证期间在认证范围内发生重大事故被媒体曝光、或发生重大事故后未查明原因和采取补救措施。

j) 违反了KCB认证方案或程序要求的其他情况（必须书面注明暂停原因）。

6.7.2 暂停认证资格的程序

a) KCB提出对获证客户暂停认证范围内认证资格的建议，并提供理由和证据，或由获证客户向KCB提出暂停认证资格的应用；

b) 必要时，KCB与获证客户沟通，核实证据；

c) 经KCB审定，认为获证客户在认证范围内全部或部分不再持续满足认证要求，但仍然有可能在短期内采取纠正措施的，同意批准暂停认证资格，并确定暂停期限，向获证客户颁发《认证处置决定通知书》并公告；

d) 获证客户需要停止使用认证证书和认证标志，在暂停期间，客户的服务认证暂时无效。

6.8 撤销认证资格的条件和程序

6.8.1 撤销认证资格的条件

符合下列条件之一的获证客户，将撤销其认证证书：

a) 监督结果不符合认证准则，性质严重，需要立即撤销的情况。

b) 获证客户被撤销法律地位证明文件。

—获证客户的法律地位、资质不再符合国家的最新要求。

c) 获证客户拒绝配合认证监管部门实施的监督检查，或者对有关事项的询问和调查提供了虚假材料或信息。

—被国家行政主管部门列入信用严重失信企业名单。

d) 获证客户出现重大的服务质量事故、安全等事故，经执法监管部门确认是获证客户违规造成，反映出客户的管理及特定服务存在重大缺陷。

—获证客户于获证期间在认证范围内发生国家监督抽查不合格，并造成严重影响；

—拒绝接受国家行政主管部门监督抽查的。



企业设备维护保养服务认证实施规则

文件编号	发布日期	实施日期	修改日期	版次
KCB-GZ-29	2025-02-20	2025-02-20	2025-08-25	G/3

- e) 获证客户在证书有效期内有其他严重违法法律法规行为，受到相关执法监管部门处罚。
- f) 获证客户暂停认证证书的期限已满但导致暂停的问题未得到解决或纠正（包括持有的营业执照等已经过期失效但申请未获批准）。
- g) 获证客户已不具备特定服务认证条件。
 - 获证客户在认证范围内的管理发生重大变更，未向KCB通报，并在短期内无法满足认证要求；
 - 获证客户体制变更后原管理已不再适宜；
 - 获证客户不再具有特定服务活动；
 - 获证客户在认证范围内的服务和活动严重不能满足适用的最新法律法规和标准的要求，并在短期内无法采取措施或采取措施无效的；
 - 获证客户停业或关闭的。
- h) 获证客户不按相关规定正确引用和宣传获得的认证信息，造成严重影响或后果，或者认证机构已要求其纠正但超过2个月仍未纠正。
 - 获证客户在获证期间发生大量误用认证证书和认证标志，并未能及时有效地采取纠正和纠正措施，误导消费者，影响面大；
 - 获证客户转让认证证书和认证标志。
- j) 获证客户因换发新证书而撤销旧证书。
- k) 获证客户主动放弃认证。
 - 其他原因需要撤销证书。

6.8.2 撤销认证资格的程序

经 KCB 核实与审定，确认获证客户在认证范围内不再满足认证要求，作出撤销认证资格的结论，发放撤销通知书并公告，认证客户不得再使用认证证书和认证标志。

7. 认证证书和认证标志

7.1 认证证书颁发

对于经认证决定批准，满足认证要求的申请组织，将颁发正式的服务认证证书。服务认证证书内容涵盖以下要点：

- a) KCB认证名称、认证标志；
- b) 获证组织的名称、统一社会信用代码、地址；
- c) 服务认证范围；
- d) 依据的标准；
- e) 发证日期、认证有效期；



企业设备维护保养服务认证实施规则

文件编号	发布日期	实施日期	修改日期	版次
KCB-GZ-29	2025-02-20	2025-02-20	2025-08-25	G/3

f) 证书编号。

认证证书有效期为 3 年，若特定服务存在特殊要求，则遵循专项管理要求执行。在证书有效期内，通过年度监督确保其持续有效性。如需在证书有效期届满后继续保持认证，应在证书有效期届满前完成再认证流程。

7.2 获证客户使用认证标志的基本规定

获证企业可在认证有效期内，于与认证范围相关的场所合理使用 KCB 服务认证标志，并积极配合 KCB 的监督管理工作。

获证企业可在宣传材料等信息载体上规范印制认证标志，但严禁在销售的产品本身或产品的包装上使用认证标志。服务认证标志可用于投标文件、产品目录、宣传材料等，以彰显企业服务认证资质，但不得用于产品、产品标签、产品说明书、内包装或实验室报告等与产品直接相关的载体。认证标志使用时，可根据实际需求按照基本图案规格等比例放大或缩小，但必须确保标志不变形、不变色，以维护认证标志的规范性和严肃性。

7.3 获证客户使用认证证书的基本规定

7.3.1 使用条件

- 满足KCB服务认证方案/认证实施规则的全部要求，获得并保持认证证书有效；
- 建立完善的认证证书及认证标志的使用方案，明确管理职责和使用程序；
- 严禁伪造、冒用、转让和非法买卖认证证书和认证标志，维护认证的公正性和权威性；
- 自觉接受 KCB 及相关单位的监督检查，积极配合监管工作，及时整改存在的问题。

7.3.2 使用要求

证书有效期内，可在标志性牌匾、宣传材料中引用证书内容，在投标文件中展示证书或复印件；当获证客户发生重大变化影响证书有效性时，需及时向KCB报告；不符合认证要求时，停止使用证书；同时，获证客户不得误导公众认为其产品或服务通过认证，也不得暗示认证适用于认证范围外的其他活动，确保认证证书的使用真实、准确、合规。

7.4 服务认证证书和认证标志停止使用

- 认证范围缩小后，立即停止缩小范围内的证书和标志宣传，并收回、销毁相关资料，避免误导公众；
- 证书有效期满或认证资格暂停、撤销时，停止使用证书和标志，收回、销毁相关宣传资料。

7.5 服务认证标志





企业设备维护保养服务认证实施规则

文件编号	发布日期	实施日期	修改日期	版次
KCB-GZ-29	2025-02-20	2025-02-20	2025-08-25	G/3

8. 认证领域划分

企业设备维护保养服务认证领域见《企业设备维护保养服务认证领域分类代码对照表》，为02大类流通性服务，02.02中类汽车、摩托车、个人及家庭用品修理服务，SC151-1企业设备维护保养服务小类。

企业设备维护保养服务认证领域分类代码对照表					
大类	中类	内容	小类	GB/T 7635.2-2002 《全国主要产品分类与代码 第2部分：不可运输产品》	
				分类代码	内容
02 流通性服务	02.02	汽车、摩托车、个人及家庭用品修理服务	SC151-1企业设备维护保养服务	8712	办公和商用机械的保养和维修服务
				8713	计算机硬件修理和保养服务
				8714	运输机械和设备的保养和修理服务
				8715	其他机械和设备的保养和维修服务



企业设备维护保养服务认证实施规则

文件编号	发布日期	实施日期	修改日期	版次
KCB-GZ-29	2025-02-20	2025-02-20	2025-08-25	G/3

附件 1

文件更改记录

更改页	更改状态	更改内容	更改人	日期
全文	有效	增加第6章“认证批准、拒绝、保持、扩大、缩小、暂停、恢复和撤销的程序”，第7章“认证证书和认证标志”及第8章“认证模式及领域划分”。	胡娜娜	2025-05-27
全文	有效	修改认证规则名称，补充认证对象，人日要求，抽样要求，服务特性测评和服务管理审核相关要求；修订认证模式	胡娜娜、郝童霞、李会凤、刘红岩	2025-08-25